

Questionnaire Adhésion patient

Titre : Evaluation de l'adhésion aux traitements de fond des rhumatismes inflammatoires chroniques par les patients

Section 1 : données patient

Pour commencer, quelques questions pour mieux vous connaître (bien entendu tout en gardant un parfait anonymat).

Quel est votre âge ? */ ___ / ___ / années*

Quel est votre sexe ? masculin

féminin

Quel est ou quel a été votre niveau d'études maximal ? (une seule case à cocher)

- Niveau inférieur ou égal au premier cycle de l'enseignement secondaire (brevet, collège)
- Niveau égal au second cycle de l'enseignement secondaire (CAP, BEP, Baccalauréat)
- Niveau de l'enseignement supérieur (Université)

Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? (une seule case à cocher)

- En activité
- Invalidité pour votre rhumatisme
- Invalidité pour un autre raison que votre rhumatisme
- Congé longue année
- Arrêt travail < 3 mois lié à votre rhumatisme
- Arrêt travail < 3 mois pour une autre raison que votre rhumatisme
- Retraité
- Chômage
- Etudiant
- Sans profession

Quelle est votre profession habituelle ? (une seule case à cocher)

- Cadre supérieur
- Chef d'entreprise
- Profession libérale
- Cadre moyen/enseignant
- Employé, personnel de service
- Artisan/commerçant
- Agriculteur
- Ouvrier
- Etudiant, en formation
- Sans profession
- Autre situation

Quelle est votre situation conjugale ?

- Marié(e)/concubin (e)
- Divorcé(e)
- Veuve/veuf
- Célibataire

Avez-vous des enfants ?

- oui
- non

Ets vous adhérent d'une association de patients ?

- oui
- non

Section 2 : Données maladie

Pour mieux comprendre le questionnaire qui va suivre, nous voudrions aussi mieux vous connaître en ce qui concerne votre rhumatisme :

1. De quel rhumatisme souffrez-vous ?

- Polyarthrite rhumatoïde
- Spondyloarthrite
- Rhumatisme psoriasique
- Lupus
- Goujerot Sgögren
- Autre. Si oui, préciser :.....

Section 3 : Traitement par Méthotrexate

A l'heure actuelle, prenez-vous du Méthotrexate ?

- Oui
- Non

Si oui,

3.1 Merci de préciser lequel et sous quelle forme

- Méthotrexate (Imeth[®], Novatrex[®]) en comprimé
- Méthotrexate (Imeth[®], Nordimet[®], Metoject[®]) en seringue ou stylo

3.2 Votre « adhésion » au méthotrexate

3. 2a Sur les 6 derniers mois, pensez-vous avoir pris votre traitement par Méthotrexate tel qu'il était prescrit ?

- Tout le temps
- Presque tout le temps (plus de 80% du temps)
- Plus de la moitié du temps (60-80%)
- Moins de 60% du temps

3.2b Vous est il déjà arrivé d'arrêter ou d'espacer les prises de votre traitement par Méthotrexate par rapport à ce qui était prévu avec votre médecin ?

- oui
- non

3.2c Si vous avez répondu oui à la question précédente,

- Pour quelle(s) raison(s) avez-vous arrêté ou espacé les prises ?

Parce que :

- vous vous sentiez bien

- le traitement n'était pas efficace
- vous tolérez mal le traitement
- vous aviez peur des effets indésirables de votre traitement
- vous aviez des difficultés à vous rappeler de prendre votre traitement
- vous ne supportiez plus de prendre votre traitement
- vous désiriez un enfant
- vous avez oublié
- vous n'étiez pas à votre domicile (vacances, déplacement
- vous souhaitiez ne plus penser au traitement ou à votre maladie pour un temps
- autre raison . Si oui, préciser :.....

- En avez-vous parlé avec votre médecin ?

- oui
- non

Section 4 : Traitement par biothérapie (ou biomédicament)

A l'heure actuelle, prenez-vous une biothérapie (ou biomédicament)?

- Oui
- Non

Si oui,

4.1 Merci de préciser laquelle :

- Etanercept (Enbrel®, Benepali®, Erelzi®) en seringue ou stylo
- Adalimumab (Humira®) en seringue ou stylo
- Certolizumab (Cimzia®) en seringue ou stylo
- Golimumab (Simponi®) en seringue ou stylo
- Secukinumab (Cosentyx®) en seringue ou stylo
- Ustekinumab (Stelara®) en seringue ou stylo
- Abatacept (Orencia®) en seringue ou stylo
- Tocilizumab (Roactemra®) en seringue ou stylo
- Infliximab (Remicade®, Inflectra®, Remsima®, Flixabi®) en perfusion à l'hôpital

- Rituximab (Mabthera[®], Rixathon[®], Truxima[®]) en perfusion à l'hôpital
- Abatacept (Orencia[®]) en perfusion à l'hôpital
- Tocilizumab (Roactemra[®]) en perfusion à l'hôpital

4.2 Quel est l'intervalle entre 2 injections à l'heure actuelle ?

- Une semaine
- Deux semaines
- Entre une et deux semaines
- Trois semaines
- Entre deux et trois semaines
- Entre trois et quatre semaines
- Quatre semaines
- Plus de quatre semaines
- Autre intervalle. Si oui, préciser :.....

4.3 Votre « adhésion » à la biothérapie

4.3a Sur les 6 derniers mois, pensez-vous avoir pris /reçu votre traitement par biothérapie tel qu'il était prescrit ?

- Tout le temps
- Presque tout le temps (plus de 80% du temps)
- Plus de la moitié du temps (60-80%)
- Moins de 60% du temps

4.3b Vous est il déjà arrivé essayé d'arrêter ou d'espacer les prises de votre traitement par biothérapie par rapport à ce qui était prévu avec votre médecin ?

- oui
- non

4.3c Si vous avez répondu oui à la question précédente, - Pour quelle(s) raison(s) avez-vous arrêté ou espacé les prises ?

Parce que :

- vous vous sentiez bien
- le traitement n'était pas efficace
- vous tolériez mal le traitement
- vous aviez peur des effets indésirables de votre traitement

- vous aviez des difficultés à vous rappeler de prendre votre traitement
- vous ne supportiez plus de prendre votre traitement
- vous désiriez un enfant
- vous avez oublié
 - vous n'étiez pas à votre domicile (vacances, déplacement
 - vous souhaitez ne plus penser au traitement ou à votre maladie pour un temps
 - autre raison . Si oui, préciser :.....

- En avez-vous parlé avec votre médecin ?

- oui
- non

Section 5 : Vos « trucs » ou « astuces » pour ne pas oublier les prises de méthotrexate ou de biothérapie

- Vous le notez sur un agenda papier
- Vous le notez sur un agenda électronique avec rapel
- Vous n'avez aucun « truc » mais vous connaissez bien les dates de prise de médicaments
- Autre. Si oui préciser :.....

Section 6 : Connaissance de la maladie/traitement

5.1 Quel est le moyen qui vous paraît le plus utile/efficace pour obtenir des renseignements sur votre rhumatisme ? (merci de cocher au maximum 3 cases)

- Votre médecin généraliste
- Votre rhumatologue
- Votre pharmacien
- L'équipe (infirmières, médecins, kinés,...) du service de rhumatologie qui vous prend en charge
- Une association de patients
- Un site internet proposé par l'équipe de rhumatologie
- Un site internet proposé par une association de patients
- Un site internet que vous avez trouvé vous-même
- Les séances d'éducation thérapeutique

- Les réseaux sociaux
- Autre

5.2 Quel est le moyen qui vous paraît le plus utile/efficace pour obtenir des renseignements sur le traitement en cours de votre rhumatisme ? (merci de cocher au maximum 3 cases)

- La notice d'informations de la boîte de médicaments
- Un site internet d'une firme pharmaceutique
- Votre médecin généraliste
- Votre rhumatologue
- Votre pharmacien
- L'équipe (infirmiers, médecins, kinés,...) du service de rhumatologie qui vous prend en charge
- Une association de patients
- Un site internet proposé par l'équipe de rhumatologie
- Un site internet proposé par une association de patients
- Un site internet que vous avez trouvé vous-même
- Les séances d'éducation thérapeutique
- Les réseaux sociaux
- Autre

Merci de votre participation